



TECNOLOGÍA DE VENTANAS
TECNOLOGÍA DE PUERTAS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ACCESO
SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS




TECNOLOGÍA DE VENTANAS Y PUERTAS

Ruedas y Calzos

Avanzando por sistema






Ruedas Celsus

Sistemas de Rodamientos Corredizos


Los carros son los componentes esenciales que soportan la carga de la hoja en las aberturas de PVC, siendo fundamentales para garantizar la estanqueidad y la seguridad del sistema. Están diseñados para brindar un desplazamiento suave, silencioso y sin esfuerzo. Su estructura robusta y componentes de precisión aseguran una larga vida útil, soportando las exigencias del uso diario sin perder fluidez sobre el marco.

Modelos de Ruedas de 30 a 90 kg


- Código: L-25001-18-0-6
Descripción: RUEDA - 30 KG 17,7 MM - FIT




- Código: L-25001-21-0-1
Descripción: RUEDA - 30 KG 21 MM




- Código: L-25002-18-0-6
Descripción: RUEDA - 60 KG 17,7 MM



- Código: L-25002-21-0-1
Descripción: RUEDA - 60 KG 21 MM



- Código: L-25003-21-0-6
Descripción: RUEDA REGULABLE 90 KG 21 MM




- Código: L-25010-00-0-1
Descripción: Rueda para mosquitero



Modelos de Ruedas 140 kg



- Código: L-25230-70-0-8

Descripción: RUEDA FIJA 140 AGUJA KG r:2.75




- Código: L-25006-59-0-6

Descripción: RUEDA FIJA AGUJA 140 KG R: 3.1




- Código: L-25232-70-0-8

Descripción: RUEDA 140 KG r.2,75 H30 DEC. PERF. SLID



- Código: L-25231-70-0-8


Descripción: RUEDA 140 KG r.2,75 H33 CH45° DEC-PERF.B



Modelos de Ruedas 280 kg


- Código: L-25300-00-0-8

Descripción: RUEDA FIJA 280 AGUJA KG r:2.75




- Código: L-25008-59-0-6

Descripción: RUEDA FIJA AGUJA 280 KG R: 3.1




- Código: L-25302-00-0-8

Descripción: RUEDA 280 KG r,2,75 H30 DEC. PERF. SLID




- Código: L-25301-00-0-8

Descripción: RUEDA 280 KG r,2,75 H33 CH45° DEC-PERF.B




Modelos de Ruedas 400 kg

- Código: L-25400-00-0-8
Descripción: RUEDA FIJA DOBLE CARRO 400KG AGUJA
r2.75



- Código: L-25400-59-0-6
Descripción: RUEDA FIJA DOBLE CARRO 400KG AGUJA
r3.1



Modelos de Suplementos

- Código: L-25231-27-0-0
Descripción: SUPLEMENTO PARA RUEDA 8 MM
- Código: L-25232-27-0-0
Descripción: SUPLEMENTO PARA RUEDA 6 MM
- Código: L-25233-27-0-0
Descripción: SUPLEMENTO PARA RUEDA 2 MM
- Código: L-25234-27-0-0
Descripción: SUPLEMENTO PARA RUEDA 4 MM

